

AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Szegedi Vízmű Zrt. részére öntvény idomok bizon-
mányosi konstrukcióban történő folyamatos beszállí-
tására

1. Általános feltételek

- 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.
- 1.2. Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.
- 1.3. Az ajánlati felhívásban meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
- 1.4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
- 1.5. Az ajánlati felhívással kapcsolatos információ:

Demeter Zsolt 62 / 554-747 és a 06-20 / 507-2227-es telefonszámokon, illetve a demeter@szegedivizmu.hu e-mail címen.
- 1.6. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati felhívást eredménytelennek nyilváníthassa.

2. Az ajánlat tárgya

A Szegedi Vízmű Zrt. részére öntvény idomok beszállítása bizományos konstrukcióban. Az ajánlat tárgyát valamint a kapcsolódó felhasználási adatokat részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza. A felhasználási adatokat csak iránymutatónak adjuk meg. Azokat csak az ajánlatok kiértékelésénél vesszük figyelembe. A valós igények a megadott felhasználási adatoktól eltérhetnek!

3. Határidők

3.1 Kiegészítő kérdések beadásának határideje: 2020. július. 20.


3.2 Az ajánlatok beadásának határideje: 2020. július 24. 14⁰⁰ óra

Az ajánlatok beadásának módja: zárt borítékban.

Az ajánlatok beadásának helye: Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u. 21. II.em./4. Beszerzési és készletgazdálkodási osztály (beszerzők).

3.3 Az ajánlatok bontása: 2020. július 24. 14⁰⁰ Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u. 21. I. em. tárgyaló. Az ajánlatok ismertetése nyilvános.

3.4 Elvart szállítási határidő (utánpótlási idő): lehetőség szerint megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.



4 Az ajánlat műszaki és pénzügyi feltételei:

- 4.1 A pályázat – ha az értékelés során felmerülő műszaki, alaki vagy tartalmi problémák ezt nem teszik szükségessé – egy fordulós, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve készítsék el ajánlatukat, a lehetséges legnagyobb kedvezmény (listaár, kedvezmény mértéke, kedvezményes egységár) megadásával.
- 4.2 Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
- 4.3 A termékeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:
- a termékek I. osztályú minőségben, megfelelőségi nyilatkozattal vagy minőségi bizonyítvánnyal, valamint EMMI (OTH) engedéllyel együtt szállíthatóak be. A termékeknek meg kell felelniük a magyar valamint a nemzetközi szabványoknak. A megfelelőségért az ajánlatadónak kötelezettséget kell vállalnia.
 - a termékeknek meg kell felelni a táblázatban rögzített paramétereknek.
 - működési nyomástartomány: min. PN10
 - anyagminőség: zárványmentes gömbgrafitos öntvény (min. GGG40)
 - korrózióvédelem: kívül-belül epoxy porbevonattal ellátva
 - elvárt szabványi megfelelés: MSZ EN 545:2011, MSZ EN 1092-2:2000
- 4.4 Kizárólag teljes körű - a teljesítés időpontjára véglegesített, tételes, forintban megadott - ajánlat értékelhető.
- 4.5 Kérjük az ajánlatban feltüntetni a szállítási feltételeket és a fizetési módot (átutalás 30 nap).
- 4.6 Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség az ajánlattevőt terheli.
- 4.7 Az ajánlattevő által megadott ár szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során költöttek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható meg.
- 4.8 Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja az ajánlattevő által megjelölt számlára a bizományos (termékraktári) szerződésben foglaltaknak megfelelően.

5 Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

5.1 Az ajánlattevőnek az 1. sz. mellékletben felsorolt anyagokra tételes ajánlatot kell tennie.

5.2 A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. határozott idejű (4 év) kétoldalú szerződést köt. Az ajánlati árat minimum 1 éves ártartással kérjük megadni. A beszállító járandóságát a megrendelő nevére az általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII törvény 58.§ szerint kiállított számlával érvényesíti. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő által megküldött havi anyagfelhasználási kimutatás (lejelentés). A beszállítói díj kifizetésére a – 4.8 pontban részletezettek szerint – a sikeres átadás átvételi eljárást követően kerül sor.

5.3 A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati felhívásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,
- késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

Felek megállapodnak, hogy a beszállító szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a termék nettó értékének alapulvételével napi 0,2 %-os késedelmi kötbért, míg hibás teljesítés esetén - amennyiben a kicserélés, kijavítás már nem lehetséges vagy aránytalan költségekkel járna – 15 % hibás teljesítési kötbért felszámítani. A késedelmes kötbér mértéke nem lehet magasabb, mint a megrendelés értéke.

A beszállító 15 napos szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, és a kötbéren felül felmerült kárát érvényesíteni.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek érvényes árlistáját, legkorábban az ártartási határidő előtt 1 hónappal a beszállító megküldi a Szegedi Vízmű Zrt.-nek. Amennyiben az új árak az előző év áraihoz viszonyítva nagyobb mértékben emelkedtek, mint a KSH által közzétett fogyasztói árindex, úgy a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5.4 Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.

5.5 Az ajánlatokat zárt borítékban, „ÁRAJÁNLAT öntvény idomok bizományos konstrukcióban történő folyamatos beszállítására, csak a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály bonthatja fel” felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkeztetett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.

6 Ajánlatok beérkezése, felbontása, ismertetése

6.1 A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlatokat csak akkor tudjuk elfogadni, ha az a megadott helyen és időpontban átadásra került.

Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el. Meghatalmazott által beadott ajánlattal egyidőben a meghatalmazást is le kell adni.

6.2 A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegedi Vízmű Zrt. Beszerzési és készletgazdálkodási osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A bontás nyilvános.

6.3 Érvénytelen az ajánlat, ha

- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (Azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz szintén érvénytelennek minősül.)
- ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni,
- az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

6.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

7 Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legalacsonyabb, megalapozott ajánlat mellett dönt, de fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket egyedi mérlegelés alapján külön értékeljen. Az ajánlatokat az 1 sz. mellékletben megadott felhasználási adatok alapján értékeljük ki.

A Szegedi Vízmű Zrt. a pályázatokat nem az ajánlatok bontásakor értékeli ki részletesen. Az ajánlatkérő a döntést nem köteles megindokolni. Azokat a pályázókat, akik személyesen nem jelennek meg a bontáskor, levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

Szeged, 2020. július 14.



SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.
6720 SZEGED
Tisza Lajos krt. 88.
6701 Pf.: 104

Homola Anett
HOMOLA ANETT
műszaki igazgató

Dr. Adányi Andrea
Dr. Adányi Andrea
kamarai jogtanácsos

[Handwritten signature]

I. sz. melléklet

sorsz.	megnevezés	méret	megjegyzés	m.e.	éves felhaszn.	nettó ajánlati ár
1	Q idom DN 50	50	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	3	
2	Q idom DN 80	80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	4	
3	Q idom DN 100	100	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
4	Q idom DN 150	150	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
5	Q idom DN 200	200	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
6	QN (N) idom DN 80	80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	14	
7	QN (N) idom DN 100	100	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	6	
8	QN (N) idom DN 150	150	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
9	QN (N) idom DN 300	300	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
10	FF idom DN 50 L=1000	50/1000	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	2	
11	FF idom DN 80 L=500	80/500	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	12	
12	FF idom DN 80 L=1000	80/1000	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	4	
13	FF idom DN 100 L=500	100/500	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	4	
14	FF idom DN 100 L=1000	100/1000	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	6	
15	FF idom DN 150 L=1000	150/1000	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	2	
16	FF idom DN 200 L=500	200/500	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
17	FF idom DN 200 L=1000	200/1000	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
18	FF idom DN 300 L=1000	300/1000	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
19	T idom DN 80/50 3 peremes, szűkített	80/50	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
20	T idom DN 80/80 3 peremes, egál	80/80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
21	T idom DN 100/80 3 peremes, szűkített	100/80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	5	
22	T idom DN 100/100 3 peremes, egál	100/100	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	5	
23	T idom DN 150/80 3 peremes, szűkített	150/80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	4	
24	T idom DN 150/100 3 peremes, szűkített	150/100	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	3	
25	T idom DN 150/150 3 peremes, egál	150/150	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	2	
26	T idom DN 300/80 3 peremes, szűkített	300/80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
27	T idom DN 300/100 3 peremes, szűkített	300/100	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	5	
28	T idom DN 300/150 3 peremes, szűkített	300/150	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	2	
29	X idom DN 50 (vakkarima)	50	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	4	
30	X idom DN 80 (vakkarima)	80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
31	X idom DN100 (vakkarima)	100	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	5	
32	X idom DN150 (vakkarima)	150	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	4	
33	X idom DN300 (vakkarima)	300	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
34	FFR idom DN 80/50	80/50	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
35	FFR idom DN 100/50	100/50	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
36	FFR idom DN 100/80	100/80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	9	
37	FFR idom DN 150/80	150/80	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	2	
38	FFR idom DN 150/100	150/100	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	7	
39	FFR idom DN 200/150	200/150	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	2	
40	FFR idom DN 300/150	300/150	GGG40, epoxy bevonat, PN10	db	1	
41	XI idom, belsőmenettel 50/1"	50/1"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	5	
42	XI idom, belsőmenettel 80/1"	80/1"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	4	
43	XI idom, belsőmenettel 100/1"	100/1"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	5	
44	XI idom, belsőmenettel 150/1"	150/1"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	4	
45	XI idom, belsőmenettel 200/1"	200/1"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	1	

46	XI idom, belsőmenettel 300/1"	300/1"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	2	
47	XI idom, belsőmenettel 50/2"	50/2"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	5	
48	XI idom, belsőmenettel 80/2"	80/2"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	7	
49	XI idom, belsőmenettel 100/2"	100/2"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	2	
50	XI idom, belsőmenettel 150/2"	150/2"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	1	
51	XI idom, belsőmenettel 200/2"	200/2"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	1	
52	XI idom, belsőmenettel 300/2"	300/2"	öntvény GGG40, epoxy, PN10 vagy acél PN10	db	1	

Az XI idom esetében az öntvény (GGG40, epoxy bevonat, PN10, egyoldalon munkaléccel), illetve az acél (egyoldalon munkaléccel, PN10) kivített is elfogadjuk