

# RÉSZLETES AJÁNLAT KÉRÉS

## Aszfalt burkolat helyreállításra

**Szeged, 2023. március**

Szegedi Vízmű Zrt.  
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

---

 *han'k*





**1., Az ajánlatkérő**

**neve:** Szegedi Vízmű Zrt.  
**címe:** 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.  
**levélcíme:** 6720 Szeged, Pf.: 104.  
**telefon:** 62/558-855  
**email:** vizmu@szegedivizmu.hu

**2., A szerződés típusa, amire az ajánlat készül:** Vállalkozási keretszerződés

**3., A keretszerződés meghatározása, amire az ajánlat vonatkozik:**

A Szegedi Vízmű Zrt. működési területén a közművek üzemeltetéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkák biztosítása a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/ 2003. (XII.23.) Kgy. rendelet 2. pontjában és annak összes alpontjaiban szereplő előírások alapján.

**4., A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasság minősítési szempontjai:**

Részvételre jelentkező rendelkezzen:

- a feladat elvégzéséhez szükséges technikai eszközök fölötti tulajdoni, használati joggal
- 24 órás elérhetőség
- szegedi vagy algyői székhelyű legyen, vagy rendelkezzen bejegyzett szegedi vagy algyői telephellyel

**5. A Műszaki tartalom:**

A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő igénybejelentése alapján a pályázat tárgyát képező burkolat helyreállítási munkák kivitelezéséhez szükséges kapacitást ezen szerződésben foglaltak szerint:

**2023. június 01. – 2024. május 31.-ig**

folyamatosan biztosítja és a munkákat elvégzi.

A rendelkezésre álló keretösszeg **45.000.000,- Ft + Áfa**  
azaz Negyvenötmillió forint + Áfa

Hibajavításból eredő út, járda helyreállítási munkák elvégzéséről a Megrendelő e-mail útján értesíti Vállalkozót, ezt követően az írásbeli megrendelés, a következő hét első napjaiban a megrendelő lapon, és annak mellékletét képező „Aszfaltozási elszámolási lapon” történik. A Vállalkozó az emailen érkező megrendeléstől számított 5 munkanapon belül végzi el az aszfaltozási munkákat az alábbi korlátozásokkal:

A **téli időszakra** 2023.12.01.- 2024.03.31. közötti időszakban az aszfalttal történő helyreállítást 10 munkanap alatt végzi el a kivitelező. Amennyiben nincs lehetőség, ezen időszakban a hengerelt aszfalt alkalmazása akkor a megrendelő föliás betonnal állítja helyre az úttest burkolatot, ameddig a burkolatok helyreállítása hengerelt aszfaltból nem lehetséges. Ha az átlagnapi középhőmérséklet nem éri el 0 C<sup>0</sup>-ot akkor ezek a napok nem számítanak be a teljesítés idejébe. Ebben az esetben a Vállalkozó feladata a munkaterületre a bontási engedély

megkérése, valamint a forgalom terelés és a munkaterület korlátozása az aszfaltozás idejére. A járdák helyreállítása a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelete szerinti minőségű aszfaltozással történjen, ha az átlag napi középhőmérséklet nem éri el a 0 C<sup>o</sup>-ot. A rendelet letölthető az alábbi linkről: <https://or.njt.hu/eli/v01/735627/r/2003/66> Az aszfaltburkolatú járdáknál azonban a 4 m<sup>2</sup>-nél nagyobb felületek esetén AC8 minőségű hengerelt aszfaltból történő helyreállítás is elfogadott.

**A nyári időszakra** a felbontott útfelületek helyreállítása között esetében hengerelt aszfaltból, míg a járda esetében a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelete szerinti minőségű aszfaltozással történjen. A rendelet letölthető az alábbi linkről: <https://or.njt.hu/eli/v01/735627/r/2003/66> Az aszfaltburkolatú járdáknál azonban a 4 m<sup>2</sup>-nél nagyobb felületek esetén AC8 minőségű hengerelt aszfaltból történő helyreállítás is elfogadott.

A hibajavításból eredő út, járda helyreállítási munkák elvégzését Algyő Önkormányzata helyi rendelettel nem szabályozza. Általános előírásként, melyhez az Önkormányzat minden közterületi munkavégzés során ragaszkodik, hogy a felbontott közterületet legalább az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, illetve „A véglegesen helyreállított közterület minőségét szavatolni kell, a helyreállítást annyiszor kell megismételni, ahányszor a pályaszerkezeten, zóldsávban, stb. minőségi romlás /süllyedés, repedés, stb./ tapasztalható.”

Tehát az általános szabály, hogy a rétegrendet minimum az eredetileg megépített rétegrend szerint, lépcsőzetesen kell helyreállítani.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a munkaterületek kivitelezésre alkalmassá tételéről a Megrendelő gondoskodik.

Megrendelő kivitelezési tervdokumentációt nem szolgáltat, ezért a megrendelőben az alábbiakat tartozik közölni:

- az elvégzendő munkák nemenkénti mennyiségét;
- a műszaki megoldásokra és a burkolat szerkezetekre vonatkozó igényt;
- a munkaterület átadás időpontját;
- a kért teljesítési határidőt;
- a műszaki ellenőr nevét, pontos címét, telefonszámát.

A Megrendelő a hibaelhárítás előtti, illetve soron kívüli bontások esetén a vonatkozó rendeletnek megfelelően jár el. A Megrendelő csak az általa felbontott útburkolatot, illetve annak két oldalán 20-20 cm átlapolással, valamint a közterület kezelő bontási engedélyében meghatározott feltételek szerint történő útburkolat helyreállítását fizeti ki.

Azoknál a munkatételeknél, amelyeknél az ágazati szabvány minőségi osztályozástól függő követelményeket határoz meg, szerződő felek I. o. minőség teljesítésében állapodnak meg. Ennek megfelelően Vállalkozó csak az általa beépített anyag minőségéért és bedolgozásáért vállal szavatosságot az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Vállalkozó az elvégzett munkát Megrendelőnek készre jelenti és egyidejűleg a munka átadás időpontját is meghatározza.

A munkák elszámolása a ténylegesen elvégzett, a felmérési lapon tételesen rögzített mennyiségek és a szerződés mellékletét képező árjegyzék alapján összeállított számlával és a helyszínről készített fényképfelvétellel történik, az „Aszfaltozási elszámolási lap” szerint.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megbízza köteles a Vállalkozó által készített felmérési lapot a munka teljesítését követően 5 napon belül ellenőrizni,

 

ellenjegyzésével ellátni és annak alapján a munkát átvenni. A felmérési lapon való igazolás egyben a munka átvételét is jelenti.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatot, mint késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Külön kerül leszámolásra az ivóvíz- és a csatornahálózaton, a tervszerű kivitelezési munkák utáni nyomvonal helyreállítás.

A szerződő felek megállapodnak, hogy ha a teljesítés az előzőek szerint meghatározott határidőn belül nem történik meg, akkor a vállalkozói árakat a késedelem napjától vonatkozóan 20 %-kal csökkentik. Vállalkozó a megrendelt munkától nem állhat el.

Az út és gyalogjárda bontásából kikerülő aszfalt elhelyezése kizárólag a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen történhet.

Az építésből, bontásból, esetlegesen kikerülő hulladék elhelyezése, tárolása és ártalmatlanítása kizárólag engedéllyel rendelkező lerakóhelyen történhet.

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Norbo-Ép Kft. között létrejött vállalkozási szerződés alapján 2023. évben a közterületről esetlegesen kikerülő mart aszfaltot előzetes egyeztetés után a BCST Kft. telephelyére kell beszállítani. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35. sz.)  
Kapcsolattartó: Balaton Gergely, +36-30-399-4999, [balaton.bcst@gmail.com](mailto:balaton.bcst@gmail.com)  
Nyitvatartás: hétfőtől - péntekig: 07:00 - 16:00.  
Szombat, vasárnap és nemzeti ünnepnapokon zárva.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az esetleges szerződéses jogviták rendezésére, amennyiben az előzetes egyeztető tárgyalások eredménytelenek maradnak, felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Csongrád Megyei Bíróság, illetve a Szeged Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

## 6. Az ajánlat beadása:

Konzultáció ideje:	2023. április 04. 10.00 óra
<b>Az ajánlat beadásának határideje:</b>	2023. április 14. 10.00 óra
A konzultáció és pályázatok beadásának helye: Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u.21.sz Víz- és csatornahálózati üzem	
Ajánlatok bontása:	2023. április 14. 10.05 óra
Helye:	Szegedi Vízmű Zrt. Szeged, Kátay u. 21. A bontás nyilvános!

**Az ajánlatokat zárt borítékban, „Aszfaltozási munkák” ÁRAJÁNLAT, csak a Víz- és csatornahálózati üzem bonthatja fel” felirattal ellátva kérjük leadni, postázni úgy, hogy az a beadási határidőpontra megérkezzen. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkeztetett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.**

Az ajánlat adáshoz a mellékelt Ajánlati nyomtatványt (I. számú Melléklet Díjszámítás) kell kitölteni, és az ajánlat részeként be kell nyújtani.



A döntésről a beadási határidőt követő 10 napon belül írásban értesíti a Megrendelő a Vállalkozókat.

#### 7. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:

A Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.

A Megrendelő a pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlatok mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni, valamint több ajánlattevővel is köthet szerződést.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek betartásához szükségesek.

A Vállalkozó által megadott árak számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.

A Megrendelő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át a Vállalkozó által megjelölt számlára.

#### 8. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:

A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- jótállási, szavatossági, garanciális feltételek, időket,
- késedelmes teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díjnak

- az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a
- a következő 10 folyamán napi 0,8 %-a
- az azt követő késedelmes teljesítés esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a teljes vállalkozási díj 30 %-a

Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el.

A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap.

#### 9. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő képviselőjének utasításaihoz minden olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a munkavégzést érinti vagy arra vonatkozik.

A munkák kivitelezésének körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végre hajtani, és erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkavégzése során a munkaterület védelméért, a munka és balesetvédelmi előírások betartásáért.

A kivitelezés során a Vállalkozó által előidézett környezeti károkért vagy szennyezésért, balesetekért a Vállalkozót terheli minden felelősség, jogi és pénzügyi következmény.

 *Leik.*



*m*

A Vállalkozó a Megrendelő utasítására a törmelék elszállítását köteles elvégezni.

A Vállalkozó készenléti díjra nem tarthat igényt.

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő munkaterületén csak munkaszerződéssel rendelkező, bejelentett munkavállalókat foglalkoztat, utána a közterheket befizeti.

#### 10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Össességében a legelőnyösebb ajánlatokat.

A megrendelő azonos feltételekkel több pályázóval is köthet szerződést a rendelkezésre álló keretösszeg együttes mértékéig.

Szeged, 2023. március 21



*[Handwritten signature]*  
KÉNYÓVICS ZOLTÁN  
szegedi vízmű Zrt.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**AJÁNLATI NYOMTATVÁNY**

I. számú Melléklet

Díjszámítás

Út- és járdajavítás Szeged és Algyő területén

Sorszám	Megnevezés	cm/m <sup>2</sup> /Ft ár (Nettó Ft-ban)
<b>1</b>	<b>Járda 10,0 m<sup>2</sup> alatt</b> Járda helyreállítása ÖA11 jelű aszfaltból, 1 cm vtg.-ban, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával (1,0 -10,0 m <sup>2</sup> között)	
<b>1a</b>	Mint az 1. pont, csak élvágás nélkül	
<b>2</b>	<b>Járda 10,0 m<sup>2</sup> alatt</b> Járda helyreállítása AC8 jelű sétányaszfaltból, 1 cm vtg.-ban, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával (1,0 -10,0 m <sup>2</sup> között)	
<b>2a</b>	Mint az 2. pont, csak élvágás nélkül	
<b>3</b>	<b>Járda 10,0 m<sup>2</sup> felett</b> Járda helyreállítása csőárokásás esetén 1,0 m széles sávban, 1 cm vtg.-ban, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával ÖA-11 jelű aszfaltból.	
<b>3a</b>	Mint a 3. pont, csak élvágás nélkül	
<b>4</b>	<b>Járda 10,0 m<sup>2</sup> felett</b> Járda helyreállítása AC8 jelű sétányaszfaltból, 1 cm vtg.-ban, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával.	
<b>4a</b>	Mint a 4. pont, csak élvágás nélkül	
<b>5</b>	<b>Út 10,0 m<sup>2</sup> alatt</b> Útburkolat helyreállítása 10,0 m <sup>2</sup> -nél kisebb foltokban, 1 cm vtg. -ban, 1 rétegű, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával, AC-11 jelű aszfaltból. (1,0 -10,0 m <sup>2</sup> között)	
<b>5a</b>	Mint az 5. pont, csak élvágás nélkül	
<b>6</b>	<b>Út 10,0 m<sup>2</sup> alatt</b> Aszfalt burkolat helyreállítása csőárokásás esetén 1,0 m széles sávban, 2 rétegben, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával, 1 cm JU -20 + AC-11 jelű aszfaltból. (1,0 -10,0 m <sup>2</sup> között)	
<b>6a</b>	Mint a 6. pont, csak élvágás nélkül	
<b>7</b>	<b>Út 10,0 m<sup>2</sup> felett</b> Útburkolat helyreállítása, 1 cm vtg. -ban, 1 rétegű, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával, AC-11 jelű aszfaltból.	
<b>7a</b>	Mint a 7. pont, csak élvágás nélkül	
<b>8</b>	<b>Út 10,0 m<sup>2</sup> felett</b> Aszfalt burkolat helyreállítása csőárokásás esetén 1,0 m széles sávban, 2 rétegben, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával, 1 cm JU -20 + AC-11 jelű aszfaltból.	
<b>8a</b>	Mint a 8. pont, csak élvágás nélkül	
<b>9</b>	Aszfaltszőnyeg készítés teljes sáv szélességben, 1 cm vtg.-ban, AC-8 jelű aszfaltból.	
<b>10</b>	Aszfaltszőnyeg készítés teljes sáv szélességben, 1 cm vtg.-ban, AC-11 jelű aszfaltból.	

11	Fóliás betonburkolat bontása 1 cm vtg.-ban.	
		<b>folyóméter ár (Nettó Ft-ban)</b>
12	Széllevágás géppel.	
<b>Burkolat süllyedés miatt másodlagos helyreállítás Szeged és Algyő területén</b>		
		<b>cm/m<sup>2</sup>/Ft ár (Nettó Ft-ban)</b>
13	Aszfaltszőnyeg marás, 1 cm vtg.-ban, mart anyag rakodással, lerakó helyre történő szállítással.	
14	Aszfaltburkolat bontás, 1 cm vtg.-ban, gépi erővel, bontott anyag rakodással, lerakó helyre történő szállítással.	
		<b>folyóméter ár (Nettó Ft-ban)</b>
15	A fóliás betonburkolat korlátozása és táblázása az aszfaltozás idejére. (A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata szerint) - fm	

**Ajánlattevő neve:**

**Ajánlattevő címe:**

**Dátum:**

**Cégszerű aláírás:**

*MB*

*doi:k*

*[Handwritten signature]*

*m*