


## RÉSZLETES AJÁNLAT KÉRÉS

Talajtömörtség mérés és aszfalt furat mintavétel a Szegedi Vízmű  
Zrt. szolgáltatási területén

**Szeged, 2023. szeptember**

Szegedi Vízmű Zrt.  
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.



## 1. Általános feltételek

### 1.1. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint tulajdonos

A tulajdonos megbízásából ajánlatkérő neve:

Szegedi Vízmű Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

### 1.2. A vízhálózat üzemeltetője:

Szegedi Vízmű Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

### 1.3. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban közölt feltételekhez kötve van.

### 1.4. Az Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az Ajánlattevőket levélben értesíti.

### 1.5. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költségeit nem téríti meg.

### 1.6. A szerződés típusa, amire az ajánlat készül: **Vállalkozási keretszerződés**

összege: **14.500.000,-**

időtartama: **2023. október 5.–2024. december 31.**

### 1.7. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az Ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az Ajánlatkérő térítést, nem fizet.

### 1.8. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatokat eredménytelennek nyilvánítsa. Döntését az Ajánlattevők részére nem kell megindokolnia.

## 2. Az ajánlat tárgya:

A Szegedi Vízmű Zrt. működési területén a közművek üzemeltetéséhez és építéséhez kapcsolódó rekonstrukciók, karbantartások és új építések során az alábbi munkafolyamatok elvégzése.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a talajminták vételét, az aszfalt furat mintavételt és az azt követő aszfalt furat helyreállítást, a minták laborvizsgálatait és a kapott eredmények értékelését is.

A Szegedi Vízmű Zrt. határozza meg a munkavégzés helyét. A Vállalkozó előre egyeztetett időpontba a helyszínen megjelenik.

A munkák során az Üzemeltető Víz -és csatornahálózati Üzem utasításait maradéktalanul be kell tartani.

## 3. Határidők

### 3.1. Az ajánlat beadásának határideje: **2023. október 03. 10.00 óra**

Az ajánlatok beadásának helye: Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.,  
Műszaki és vállalkozási osztály 210. szoba.

---

**Az ajánlatok bontása: 2023. október 03. 10.05 óra** Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88., I. emeleti tárgyalójában (105-ös szoba).

A nyertes és nem nyertes ajánlatokról, az Ajánlatok kiértékelését követően írásban értesíti az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket.

**3.2. A beadási határidő hosszabbítására lehetőség nincs!**

**3. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei**

3.1. Az Ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.

3.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt. **Az Ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.** Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívását bármikor visszavonhatja és döntését nem köteles megindokolni.

3.3. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.

3.4. Az Ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg. Amennyiben a szerződés keretösszege elfogy a véghatáridő előtt, úgy a szerződés érvényét veszti.

3.6 Az Ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül utalja át az Ajánlattevő által megjelölt számlára, a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően. A számlák kiállítása az aláírt teljesítés igazolások alapján projektenként történik.

3.7 A Vállalkozó készenléti díjra nem tarthat igényt.

**4. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei**

4.1. Az Ajánlattevőnek az ajánlata mellé 3 hónapnál nem régebbi **cégkivonat**ot (másolat is elegendő) kell csatolnia!


4.2 A nyertes Ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. keretszerződést köt a munkák elvégzésére. A nyertes Ajánlattevő járandóságát az Ajánlatkérő nevére kiállított, benyújtott számlával érvényesíti. Ajánlatkérő az igazolt számla összegét a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül átutalja a nyertes Ajánlattevő számlájára.

4.3. A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- késedelmes teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díjnak

- az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a
- a következő 10 nap folyamán napi 0,8 %-a



- az azt követő késedelmes teljesítés esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a teljes vállalászási díj 30 %-a  
Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el.

A Vállalkozó hibájából elmaradó munkák miatt bekövetkezett károk megtérítése a Vállalkozó kötelessége.

## 5. Ajánlattevő kötelezettségei

5.1. Az ajánlatokat zárt borítékban, „*Talajtömörtség mérés és aszfalt furat mintavétel a Szegedi Vízmű Zrt. szolgáltatási területén*” **ÁRAJÁNLATOK, csak a Műszaki és Vállalkozási Osztály bonthatja fel** felirattal ellátva kérjük postázni úgy, hogy az a beadási határidőpontra legkésőbb megérkezzen. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkezett vagy felirat nélküli ajánlatokat **nem fogadunk el, és nem értékelünk ki**

5.2 Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt. minőségi és munkavédelmi előírásainak betartásáról (1. sz. melléklet).

Ha az Ajánlatkérő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre az Ajánlattevő köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért az Ajánlattevő felelős. Ha azonban az Ajánlatkérő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Ajánlattevő a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, az Ajánlatkérő utasítása szerint az Ajánlatkérő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

5.3 A munkák körülményeire vonatkozó, **külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat az Ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani és hajtani** és erről az Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.

5.4 Az Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik a munkaterületek védelméért, a munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások betartásáért.

5.5 Az ajánlat adáshoz a mellékelt Ajánlati nyomtatványt és az Üzleti partner átvilágítási adatlapot is ki kell tölteni, és az ajánlat részeként be kell nyújtani.

## 6 Minőségi követelmények

6.1. A szerződés tárgyát képező munkák az érvényes szabványok, valamint a tárgyi munkákra vonatkozó törvények és rendeletek figyelembevételével kell elkészíteni.

6.2 A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő munkaterületén csak munkaszerződéssel rendelkező, bejelentett munkavállalókat foglalkoztat, utána a közterheket befizeti.

## 7. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

7.1. A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvéő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Határidő után érkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő **nem fogad el**.

7.2. A határidőben érkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő a Szegedi Vízmű Zrt. Műszaki és Vállalkozási osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül. A bontás az ajánlatot beadott Ajánlattevők részére nyilvános.

7.3. **Érvénytelen az ajánlat, ha:**


- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz, szintén érvénytelennek minősül),
- nem felel meg az ajánlattételi felhívásban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek,
- az ajánlati árat, nem egyértelműen határozza meg, más ajánlathoz, vagy valamely feltételhez köti,
- az Ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,
- olyan nyújtja be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni,

7.4. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő nem köteles a legalacsonyabb összegű vagy bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ezen döntését ez esetben sem köteles megindokolni.

8. **Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:**

Összességében a legelőnyösebb ajánlat. *Az ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.*

Szeged, 2023. szeptember 25.



TSZÖRNYÓVICS ZOLTÁN  
Értékelő

A handwritten signature in blue ink, likely of the evaluator, Zoltán Tsörnyóvics.

A small handwritten mark or signature in blue ink in the bottom left corner.



## SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. VÁLLALKOZÓIRA VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A Vállalkozó felelős minden egyes munkafázis és kivitelezési folyamat során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés biztosításáért:

Ennek megfelelően:

- A Vállalkozó köteles munkavédelmi koordinátort foglalkoztatni./A vonatkozó jogszabály a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet /
- A Vállalkozó köteles a tevékenysége során betartani az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló vonatkozó jogszabályok előírásait.
- A Vállalkozó felelős az általa foglalkoztatott munkavállalók megfelelő munkahelyi magatartásáért, munkahelyi biztonságáért.
- A Vállalkozó tevékenysége során kizárólag minősített védőeszközt alkalmazhat.
- A Vállalkozó felelőssége, hogy az általa végzett tevékenységet szakmailag alkalmas munkavállalókkal végeztesse el.
- A Vállalkozó köteles gondoskodni, hogy az általa alkalmazott munkavállalók rendelkezzenek érvényes üzemorvosi/foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálattal, köteles szükség esetén gondoskodni, ezen vizsgálatok elvégeztetéséről.
- A vállalkozó köteles az ott munkát végző dolgozóinak az érvényes egészségügyi könyvét bemutatni.
- 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató Vállalkozó, köteles elsősegély-nyújtó helyet és ehhez megfelelő személyzetet, eszközöket biztosítani.

**A Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt bemutatni, illetve átadni a Megrendelő munkabiztonsági szakértőjének vagy helyszíni képviselőjének:**

- A munkavállalóinak az orvosi alkalmassági vizsgálatát igazoló dokumentumokat,
- Az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás területén a dolgozók érvényes egészségügyi könyvét,
- A szennyvíz területen dolgozók oltási könyvét
- Az egyéni védőeszköz juttatási dokumentumokat, védőeszközöket,
- A tevékenységére vonatkozó kockázatértékelést,
- A munka elvégzéséhez szükséges eszközök és gépek biztonságos állapotára vonatkozó dokumentumokat, érintésvédelmi jegyzőkönyveket,
- Gépek, berendezések üzemeltetéséhez szükséges gépkezelői jogosítványokat,

- Munkavállalók legális foglalkoztatását igazoló munkaügyi bizonylatokat,
  - Kémiai, veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelést,
  - A veszélyes anyagok Biztonsági Adatlapját
  - Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokat.
  - A Vállalkozó feladata az építkezés során a dolgozók **munkavédelmi oktatása és a** kivitelezés egyes munkafázisaira előírt tűzvédelmi, balesetvédelmi, biztonsági és óvórendszabályok betartatása!
  - Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, éjszakai kivilágítással stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés területére került **illetéktelen személy** az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen.
  - A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar **jogszabályokban és szabványokban előírt munka- és tűzvédelmi követelményeket.**
  - A vállalkozó köteles a vonatkozó **környezetvédelmi, munkavédelmi törvényeket, szabványokat, műszaki irányelveket a munkavégzése során betartani.**
  - Kiemelt figyelmet kell fordítani a veszélyes munkafolyamatokra pl. a beszállással végzett munkákra (aknák, medencék). Beszállással végzett munkának minősül minden olyan tevékenység, amely a berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való tartózkodással végezhető, ha ezt a teret nem emberi tartózkodásra tervezték.
- A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel ismertetni kell az őket fenyegető veszélyeket. A munkavállalókat a védelmi és mentési intézkedésekre is ki kell oktatni.

Beszállással végzett munka veszélyei:

1. Veszélyes koncentrációjú, egészségre ártalmas gázok vagy gőzök, porok jelenléte
2. Fulladást okozó oxigénhiány
3. Maró- vagy mérgező anyagok jelenléte
4. Tűz- és robbanásveszélyes gázok vagy gőzök, porok jelenléte
5. Forgó, mozgó belső berendezések
6. Villamos berendezések jelenléte
7. Tűz keletkezésének lehetősége

Beszállással végzett munka általános követelményei:

1. Előkészítés
2. Leválasztás
3. Légtérelvezés
4. Személyi és kollektív védőeszközök biztosítása
5. Beszállási engedély kiadása




A beszállással végzett munkát csak beszállási engedély alapján szabad elvégezni.  
(MSZ 09-57.0033-1990 szabvány)

A veszély miatt, minimum egy fő figyelő személyt kell biztosítani, aki a munkavégzés ideje alatt nem hagyhatja el a helyet. Minden esetben a beszállási engedély kiadása előtt a fent felsorolt szükséges lépéseket el kell végezni. Csak jól kiszellőztetett és mérgező gázoktól mentes munka területre szabad lemenni. Az aknában dolgozó személynek a mentő heveder használata kötelező (az esetleges baleset bekövetkeztekor a mentés megkönnyítése miatt).

Esetleges mérgezés esetén első feladat a mérgezést szenvedő eltávolítása a gázzal szennyezett környezetből. A mentést végző ehhez a munkához csak gázvédő felszerelés védelme mellett foghat hozzá, egyébként maga is a mérgező gáz áldozata lehet. Azonnal értesíteni kell a mentőket (telefonszám:104), majd a munkát elrendelőt, a megrendelő Szegedi Vízmű Zrt. illetékes vezetőjét.

A fentiekben előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal, balesetekkel és az illetékes hatóságok által kiszabott bírságokkal kapcsolatos felelősség, költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.

Szeged, 2012.08.02.



Istókovics Zoltán  
vezérigazgató



Vizsgálat típusa	Mennyiségi egység	Egység ár
<b>Talajmechanikai vizsgálatok</b>		
Mintavétel vizsgálatokhoz	db	
Vizsgálati minta előkészítése vizsgálatokhoz	db	
Víztartalom meghatározás	db	
Szemeloszlás meghatározása	db	
A talajok tömöríthetőségének vizsgálata proctor és CBR is	db	
<b>Aszfalt vizsgálatok</b>		
Mintavétel vbeépített aszfalt pályaszerkezetből 10 cm-ig, helyreállítás nélkül (150 mm átmérőig)	db	
Fúrt minta fűrészelése	db	
Aszfalt minta előkészítése	db	
Rétegvastagság meghatározás	vizsg.	
Oldható kötőanyag-tartalom meghatározása (extrahálás) és aszfaltkeverék szemmegoszlás meghatározása	vizsg.	
Hézagmentes testsűrűség meghatározása	vizsg.	
Marshall próbatest készítés	sorozat	
Szabadhézag tartalom meghatározása	db	
Tömörégi fok meghatározása	db	
Testsűrűség meghatározása marshall próbatest	db	
Testsűrűség meghatározása fúrt mintából	db	
Aszfalt furat helyreállítása hideg aszfalttal	furat	
<b>Helyszíni vizsgálatok</b>		
Tömörség vizsgálat radiometriás eljárással tűszondával	db	
Tárcsás teherbírás mérés	db	
Könnyű ejtősúlyos teherbírás mérés	db	
<b>Egyéb</b>		
Kiszállási költség	alkalom	

