

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A (12 paraméter)

**nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	0,20	0,002	0,02	4,00	
2022.07.19 0	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 132	25,8	0,098	0,033	0,75	< 0,01	452	7,82	0,89	0,0066	0,93	< 4	Megfelelő
2022.07.19 0	02 Gyálaréti út 38. ABC	lh 133	22,6	0,077	0,031	0,73	< 0,01	452	7,89	1,19	0,0066	0,61	< 4	Megfelelő
2022.07.19 0	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 134	25,6	0,099	0,033	0,73	< 0,01	450	7,88	0,94	0,0069	0,91	< 4	Megfelelő
2022.07.19 1	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 135	24,6	0,090	0,031	0,71	< 0,01	453	7,89	0,89	0,0055	0,91	< 4	Megfelelő
2022.07.19 1	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 136	29,7	0,145	0,038	0,60	< 0,01	447	7,91	1,04	0,0045	1,37	< 4	Megfelelő
2022.07.19 1	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 137	24,0	0,049	0,035	0,62	< 0,01	452	7,89	1,39	0,0050	0,93	< 4	Megfelelő
2022.07.19 1	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 138	25,4	0,026	0,036	0,56	< 0,01	449	7,96	0,89	0,0029	< 0,5	< 4	Megfelelő
2022.07.19 1	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 139	28,5	0,066	0,033	0,63	< 0,01	462	7,95	0,84	0,0059	0,84	< 4	Megfelelő
2022.07.19 1	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 140	22,0	0,029	0,033	0,90	< 0,01	466	8,02	0,79	0,0061	< 0,5	< 4	Megfelelő
2022.08.02 0	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 152	26,0	0,150	0,034	0,53	0,01	467	7,39	1,69	0,0075	1,29	< 4	Megfelelő
2022.08.02 0	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	lh 153	27,1	0,104	0,032	0,65	< 0,01	456	7,69	1,49	0,0079	0,93	< 4	Megfelelő
2022.08.02 0	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 154	28,3	0,184	0,035	0,62	< 0,01	457	7,69	1,49	0,0086	1,20	< 4	Megfelelő
2022.08.02 0	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 155	27,2	0,159	0,035	0,67	< 0,01	464	7,70	1,59	0,0075	1,12	< 4	Megfelelő
2022.08.02 0	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 156	28,0	0,098	0,035	0,50	0,02	469	7,64	1,64	0,0070	0,96	< 4	Megfelelő
2022.08.02 1	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 157	25,6	0,120	0,039	0,59	< 0,01	455	7,77	1,29	0,0058	0,83	< 4	Megfelelő
2022.08.02 0	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 158	25,0	0,100	0,039	0,46	< 0,01	448	7,67	1,69	0,0048	1,09	< 4	Megfelelő
2022.08.02 1	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 159	29,0	0,088	0,035	0,90	0,01	468	7,71	1,39	0,0073	< 0,5	< 4	Megfelelő
2022.08.02 1	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 160	25,3	0,096	0,038	0,56	< 0,01	464	7,64	1,89	0,0062	1,03	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
	Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe	számítás	0,05	0,05
2022.08.23	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	< 0,05	0,16	0,12
2022.08.23	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	0,07	0,06
2022.08.23	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2022.08.23	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	< 0,05	0,06	< 0,05
2022.08.23	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,05	0,08	< 0,05
2022.08.23	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	0,05	< 0,05
2022.08.24	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2022.08.23	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	0,14	0,11
2022.08.23	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2022.08.02	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2022.08.02	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,08	0,13	0,05
2022.08.02	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,10	0,23	0,13
2022.08.02	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 0,05	0,09	0,07
2022.08.02	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2022.08.02	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2022.08.02	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2022.08.02	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	0,07	< 0,05
2022.08.02	18 Széchenyi tér 7-8.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
További paraméterek a következő lapon				

Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Teleszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Teleszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
határérték		500	0	0	0	0	0	500
2022.08.23	01 Vízmű központ Tisza L. crt. 88.	1	0	0	0	0		
2022.08.23	02 Gyálaréti út 38. ABC	1	0	0	0	0		
2022.08.23	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	2	0	0	0	0		
2022.08.23	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0	0	0	0	0		
2022.08.23	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0	0	0	0	0		
2022.08.23	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	0	0	0	0	0		
2022.08.24	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	1	0	0	0	0		
2022.08.23	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári crt. 62.	0	0	0	0	0		
2022.08.23	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0	0	0	0	0		
2022.08.02	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0		
2022.08.02	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0	0	0	0	0		
2022.08.02	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0		
2022.08.02	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0	0	0	0	0		
2022.08.02	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0	0	0	0	0		
2022.08.02	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0		
2022.08.02	16 Budapesti crt.– Zöldfa u. sarok	0	0	0	0	0		
2022.08.02	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0		
2022.08.02	18 Széchenyi tér 7-8.	0	0	0	0	0		

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a fogyasztói mintavételi helyeken

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szenyeztettség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbbák (Végliények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb végliények (kivéve a házas amóbbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2022.06.14	01. Vízmu központ Tisza L. krt. 88.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.06.14	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.06.14	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.06.14	04. Dorozsmai út 147.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.06.14	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.06.14	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.06.14	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.06.14	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.06.14	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.07.05	10. Vízmu telephely Kátay u. 21.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.07.05	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.07.05	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,05	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
2022.07.05	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.07.05	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.07.05	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.07.05	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.07.05	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.07.05	18. Széchenyi tér 7-8.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes
Határérték, mértékegység:			50 mg/l	250 mg/l	250 mg/l	mmol/l		50-350	50 mg/l
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2021.09.21	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 177	< 0,7	3	2	6,1	< 0,1	113	< 4
2021.09.21	02 Gyálaréti út 38. ABC	lh 178	< 0,7	3	2	5,6	< 0,1	108	< 4
2021.09.21	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 179	< 0,7	2	2	5,5	< 0,1	109	< 4
2021.09.21	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 180	1,1	2	2	5,7	< 0,1	113	< 4
2021.09.21	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 181	< 0,7	3	2	5,6	< 0,1	116	< 4
2021.09.21	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 182	< 0,7	< 2	2	5,6	< 0,1	104	< 4
2021.09.21	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 183	< 0,7	2	2	5,5	< 0,1	118	< 4
2021.09.21	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 184	< 0,7	2	2	5,8	< 0,1	109	< 4
2021.09.21	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 185	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	110	< 4

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)
Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2021.09.21	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	43,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	29	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2021.09.21	02 Gyálaréti út 38. ABC	43,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	31	< 0,4	< 2	< 0,1	0,09	< 5
2021.09.21	03 Kecskételep gyógyszertár Szabadkai u.29.	44,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	28	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2021.09.21	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	37,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	32	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	05 József A. sgt. 118- 120. Deák Gimnázium	35,5	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	33	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	7
2021.09.21	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	35,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	48	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	35,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	24	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	49,6	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	50	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	< 5
2021.09.21	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	48,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	36	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
További paraméterek a következő lapon														

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgálatjuk 7 fogyasztói helyen

Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Bromát	Klorit	Benzo(l)b)fluorantén	Benzo(l)k)fluorantén	Benzo(l)ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzol	1,2-Diklóretán	Tetraklóretán	Triklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Cisz-diklóretén	Összes Peszticid	Radon	Trícium	Összes alfa aktivitáskonzentráció	Összes béta aktivitáskonzentráció
Határérték, mértékegység:	10 µg/l	0,20 mg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l	100 Bq/l	100 Bq/l	Bq/l	Bq/l
Alsó méréshatár	2,00	0,02	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,003	0,2	0,3	1	1	1	0,1	1	0,05	5,0	5,0	0,040	0,10
01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
02 Gyálaréti út 38. ABC	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
05 József A. sgt. 118- 120. Deák Gimnázium	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10