

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek. Monitorozás gyakorisága: évente 12 alkalommal 9 fogyasztói minta.

A jogszabályban meghatározott határérték, parametrikus érték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A (12 paraméter)

*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	0,20	0,002	0,02	4,00	
2023.07.18 0	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 152	26,2	0,151	0,031	0,63	0,02	473	7,81	1,30	0,0077	1,18	< 4	Megfelelő
2023.07.18 0	02 Gyálaréti út 38. ABC	lh 153	24,1	0,079	0,029	0,66	< 0,01	458	7,83	1,35	0,0091	0,82	< 4	Megfelelő
2023.07.18 1	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 154	26,3	0,098	0,030	0,67	< 0,01	457	7,84	1,30	0,0074	0,73	< 4	Megfelelő
2023.07.18 1	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 155	27,0	0,087	0,030	0,56	0,02	461	7,80	1,20	0,0069	1,51	< 4	Megfelelő
2023.07.18 1	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 156	27,7	0,142	0,038	0,56	< 0,01	455	7,94	1,20	0,0066	0,91	< 4	Megfelelő
2023.07.18 0	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 157	24,5	0,113	0,032	0,65	< 0,01	475	7,90	1,15	0,0057	1,23	< 4	Megfelelő
2023.07.18 0	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 158	26,1	0,036	0,036	0,51	< 0,01	446	7,95	1,40	0,0049	1,35	< 4	Megfelelő
2023.07.18 1	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 159 / lh 167	28,3	0,072	0,034	0,62	< 0,01	461	7,97	1,90	0,010	1,56	< 4	Megfelelő
2023.07.18 1	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 160	21,6	< 0,02	0,034	0,75	< 0,01	462	8,00	1,20	0,0076	< 0,5	< 4	Megfelelő
2023.08.01 0	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 173	26,3	0,063	0,036	0,50	0,02	474	7,86	1,06	0,0071	1,64	< 4	Megfelelő
2023.08.01 0	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	lh 174	26,0	0,051	0,037	0,72	0,02	464	7,95	0,81	0,0071	0,83	< 4	Megfelelő
2023.08.01 0	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 175	24,8	0,143	0,036	0,69	0,02	465	7,91	0,76	0,0080	1,37	< 4	Megfelelő
2023.08.01 1	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	lh 176	26,0	0,085	0,036	0,64	< 0,01	469	7,87	0,81	0,0068	1,56	< 4	Megfelelő
2023.08.01 1	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 177	26,8	0,064	0,038	0,61	0,02	470	7,94	1,32	0,0070	1,24	< 4	Megfelelő
2023.08.01 1	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 178	24,7	0,052	0,040	0,49	< 0,01	468	7,95	1,27	0,0061	1,57	< 4	Megfelelő
2023.08.01 1	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 179	24,2	0,084	0,042	0,46	< 0,01	464	7,90	1,01	0,0063	1,33	< 4	Megfelelő
2023.08.01 1	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 180	25,9	0,088	0,039	0,77	0,01	480	7,91	1,21	0,0082	0,71	< 4	Megfelelő
2023.08.01 1	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 181	24,5	0,045	0,040	0,51	0,01	470	7,96	1,21	0,0060	1,15	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
	Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe	számítás	0,05	0,05
2023.08.22	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	< 0,05	0,10	0,07
2023.08.22	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.22	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.22	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0,08	0,15	0,07
2023.08.22	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.22	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.22	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.22	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.22	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.01	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.01	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,09	0,24	0,15
2023.08.01	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,05	0,13	0,08
2023.08.01	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.01	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.01	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.01	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2023.08.01	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,09	0,18	0,09
2023.08.01	18 Széchenyi tér 7-8.	< 0,05	< 0,05	< 0,05

További paraméterek a következő lapon

**Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter
Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.**

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Teleszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Teleszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	500	0	0	0	0	0	500
2023.08.22	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0	0	0	0	0		
2023.08.22	02 Gyálaréti út 38. ABC	0	0	0	0	0		
2023.08.22	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0		
2023.08.22	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0	0	0	0	0		
2023.08.22	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0	0	0	0	0		
2023.08.22	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	0	0	0	0	0		
2023.08.22	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0	0	0	0	0		
2023.08.22	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0	0	0	0	0		
2023.08.22	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0	0	0	0	0		
2023.08.01	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0		
2023.08.01	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0	0	0	0	0		
2023.08.01	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0		
2023.08.01	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0	0	0	0	0		
2023.08.01	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0	0	0	0	0		
2023.08.01	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0		
2023.08.01	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	4	0	0	0	0		
2023.08.01	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0		
2023.08.01	18 Széchenyi tér 7-8.	0	0	0	0	0		

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a 18 fogyasztói mintavételi helyen

Monitorozás gyakorisága: évente 6 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szennyezettség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbák (Véglények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb véglények (kivéve a házas amóbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2023.06.13	01. Vízmu központ Tisza L. krt. 88.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.06.13	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.06.13	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.06.13	04. Dorozsmai út 147.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.06.13	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,09	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
2023.06.13	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.06.13	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.06.13	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.06.13	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.04	10. Vízmu telephely Kátay u. 21.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.04	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.04	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.04	13. Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.10	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.04	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.04	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.04	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.07.04	18. Széchenyi tér 7-8.	0,03	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő 07.	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység bromo-form	trihalo-metán összes
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2023.08.01	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 173	< 0,7	2	< 2	5,7	< 0,1	110	< 4
2023.08.01	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	lh 174	< 0,7	< 2	< 2	5,6	< 0,1	102	< 4
2023.08.01	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 175	< 0,7	2	2	5,6	< 0,1	108	< 4
2023.08.01	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	lh 176	< 0,7	2	< 2	5,7	< 0,1	108	< 4
2023.08.01	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 177	< 0,7	< 2	2	5,7	< 0,1	107	< 4
2023.08.01	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 178	< 0,7	< 2	2	5,7	< 0,1	112	< 4
2023.08.01	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 179	< 0,7	2	2	5,4	< 0,1	105	< 4
2023.08.01	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 180	1,5	< 2	2	5,7	< 0,1	94	< 4
2023.08.01	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 181	< 0,7	3	2	5,6	< 0,1	103	< 4
További paraméterek a következő lapon									

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2023.08.01	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	41,9	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	13	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	8,7
2023.08.01	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	43,5	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	5,3
2023.08.01	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	46,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2023.08.01	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	44,0	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2023.08.01	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	42,0	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2023.08.01	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	40,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2023.08.01	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	38,0	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2023.08.01	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	47,9	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2023.08.01	18 Széchenyi tér 7-8.	39,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 7 fogyasztói minta.

Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyó	Bromát	Klorit	Benzol(b)fluorantén	Benzol(k)fluorantén	Benzol(ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzol	1,2-Diklóretán	Tetraklóretán	Triklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Cisz-diklóretán	Összes Peszticid
Határérték, mértékegység:	10 µg/l	0,20 mg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l
Alsó méréshatár	2,00	0,02	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,003	0,2	0,3	1	1	1	0,1	1	0,05
01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
02 Gyálaréti út 38. ABC	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
05 József A. sgt. 118- 120. Deák Gimnázium	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
07 Algyó Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05